みつわ通信

2021年

6月号

担当　岡崎

雨の季節。

お世話になっております。水田にも稲が植えられ、間もなく雨の季節がやってきます。雨や気温の上昇にて現場作業がつらい季節になってきます。コロナ対策、雨による体温の低下、気温上昇による熱中症等にお気をつけください。

今回はコンクリートの「呼び方」についてお話します。基本的な内容になりますがお付き合い下さい。

「呼び方」とは？

生コンクリートを製造・発注する時に、必要な性能の情報を略称化し名前付けしたものを呼び方と言います。例えば、「普通24-18-20Nを4㎥明日お願いします。」と発注いただくと、当社含め生コン工場ではその内容に基づいた生コンクリートを製造し、お客様にお届けするという流れとなります。

レディーミクストコンリート納品書記載の「呼び方」の例

呼　び　方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ 又は スランプフロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号
	普　通	24	18	20	N

上記表を見ていただくと「呼び方」の中にコンクリートの種類による記号、呼び強度、スランプ又はスランプフロー、粗骨材の寸法、セメントの種類による記号、の5つが記載されています。この5つの内容を「普通24-18-20N」というように略称し生コンクリート工場とお客さまとの間で使用しています。

生コンには名前が付けられませんので、右の写真のように納入伝票に「呼び方」を記入し、生コン工場よりお客様にお渡ししています。

「呼び方」という生コンの名前があるからこそ、工場製品とお客様がほしい製品が、間違いなくお客様に届という事となります。

ここに「呼び方」が記載されています。



お気軽にお電話ください♡

コンクリートに関することなら小さなことでも構いません。

Tel　023-686-6032　まで、お電話待ってます。

Facebookやってます！！　(･∀･)イイネ!! お願いします!!

ホームページもご覧ください！！　色んな情報がいっぱい！！

https://www.facebook.com/mitsuwanamakon/　http://necon.co.jp/